

ALUR MEDICAL®

IFU Instruções de Uso Instructions for Use

SkinDeep® dermocosméticos

PDRN - NEOBIO

PROC. ANVISA Nº: 25351.460314/2024-94

EGF

PROC. ANVISA Nº: 25351.953933/2024-28

PROTEIN PEPTIDE

PROC. ANVISA Nº: 25351.953912/2024-11

AZ - OIL CONTROL

PROC. ANVISA Nº: 25351.954024/2024-15

TRANEXAMIC ACID

PROC. ANVISA Nº: 25351.953932/2024-83

LEVOROTATORY VC

PROC. ANVISA Nº: 25351.954025/2024-51

PDRN - NEOHAIR

PROC. ANVISA Nº: 25351.460325/2024-74

EYE ELASTICITY

PROC. ANVISA Nº: 25351.954023/2024-62

COENZYME Q10

PROC. ANVISA Nº: 25351.953769/2024-59

BOTULINUM

PROC. ANVISA Nº: 25351.953931/2024-39

HEXAPEPTIDE

PROC. ANVISA Nº: 25351.954018/2024-50

HYALURONIC ACID

PROC. ANVISA Nº: 25351.934525/2024-77

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-NHS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém látex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.



Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-NHS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.



Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-EGF.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.



Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-PPEP.



Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.



4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.

Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-AZOC.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.



4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-TXAS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.
2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.



3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.



Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-LVCS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.




2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.



Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-EYES.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.



4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-COQS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.



4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-BOTS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30

dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.



5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-HXPS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém látex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.

4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.



Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.

Descrição geral do produto

SkinDeep é uma linha de dermocosméticos de uso profissional, indicados para inúmeros tratamentos estéticos com eficácia comprovada em todos os testes.

A linha profissional está disponível em frasco de vidro de 10ml cada acompanhado de um aplicador conta gotas. Modelo: SDC-HYAS.



Advertências e Precauções

- Uso tópico, não injetável.
- Utilizar em procedimentos não invasivos.
- Em caso de contato acidental com os olhos, enxaguar abundantemente com água.
- Evitar calor excessivo e luz solar direta.
- Descontinue o uso em caso de sensibilização.
- Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não deve ser ingerido.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não indicado para uso durante a gravidez e amamentação.
- Uso profissional.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem não está danificada ou violada, caso se encontre danificada, descartar o produto e utilizar outro.



2. Remover a tampa de plástico, e em seguida a tampa de borracha para conectar o aplicador ao frasco original do produto.

3. Ao utilizar com o bico dosador, o dermocosmético deve ser utilizado em até 30 dias.



4. Em seguida aplicar a quantidade desejada na região a ser tratada.

5. Realize movimentos circulares para melhor absorção do produto.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional. O uso tópico do ativo apresenta baixo risco de reações adversas, desde que aplicado conforme as instruções. Quando utilizado em associação com procedimentos de microagulhamento ou outras técnicas que envolvam ruptura da barreira cutânea, devem ser consideradas as contraindicações específicas do procedimento, incluindo, mas não se limitando a: pele com processos infecciosos ou inflamatórios ativos (ex: herpes, acne ativa, dermatites), histórico de queloides ou cicatrização hipertrófica, doenças autoimunes ou imunossupressão, uso de anticoagulantes, gravidez e lactação (de acordo com avaliação médica), distúrbios de coagulação, diabetes descompensada.

As contraindicações do uso associado ao microagulhamento seguem as diretrizes estabelecidas para o procedimento em questão, devendo o profissional habilitado realizar avaliação individualizada.

Prazo de Validade

Vide rótulo.
Após aberto utilizar em até 30 dias.

Versão

Arquivo versão 12. Data: 24/03/2025.